



NATRIA®

Insect, Disease & Mite Control

Ready-to-Spray

Controls Black Spot, Powdery Mildew,
Rust, Aphids & Mites



Active Ingredients:
Sulfur 10.00%
Pyrethrins 0.25%
Other Ingredients ... 89.75%

Total 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
precautionary statements

NET CONTENTS
28 FL OZ (828ml)

501431845 17042711

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN (continuación)

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y ELIMINACIÓN DE ENVASES

No rellenable. No rellenar ni volver a utilizar este envase.

Si está vacío:

- Contenedor no reusable. No llene ni vuelva a utilizar el contenedor. Colóquelo en la basura o entréguelo para reciclar de ser posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llame a la agencia local de residuos sólidos para obtener indicaciones sobre la eliminación. Nunca coloque el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.



DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos, incluyendo peces e invertebrados. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando el clima esté calmado y no haya probabilidad de lluvia para las próximas 24 horas garantizará que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo en cosechas en flor o malezas. No aplique este producto a cosechas en flor o malezas ni deje que se escurra hacia allí cuando las abejas están en los alrededores del área de tratamiento.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Combustible. No use o almacene cerca del calor o llama expuesta.

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN • Causa moderada irritación en los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Evitar contacto con la piel o la ropa. • Lave bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de ingerir, beber, comer goma de mascar, fumar o ir al baño.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CONTACTO CON LOS OJOS • Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15-20 minutos. • Retirar las lentes de contacto, si tuviera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un médico o al centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CONTACTO CON LA PIEL O ROPA • Sacar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

Cuando llame a un médico o al centro de control de envenenamiento, tenga a su alcance la etiqueta o el contenedor del producto.

NOTA PARA EL COMPRADOR: En la medida en que cumpla con la ley vigente, el vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química que figura en la etiqueta y que se ajusta razonablemente a los propósitos establecidos en esta etiqueta sólo cuando se usa siguiendo las indicaciones bajo condiciones normales de uso. Esta garantía no se extiende al uso de este producto en forma contraria a las indicaciones de la etiqueta, o bajo condiciones anormales de uso, o bajo condiciones razonablemente imprevisibles por el vendedor. El comprador asume todo riesgo derivado de dichos usos. En la medida en que cumpla con la ley vigente, el vendedor no extiende ninguna otra garantía, expresa o implícita.



Insect, Disease & Mite Control

Ready-to-Spray

Controls a wide range of fungal diseases and insects on listed fruit, nuts, citrus, vegetables, ornamentals, houseplants and lawns. Contact killer for listed insect and mite pests.

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

Indicaciones
en español
después de las
de inglés



READ ENTIRE CONTAINER LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT!

QUICK FACTS

- Controls Diseases, Insects and Mites
- Can Be Used in Vegetable Gardens
- Use Up To Day Before Harvest

PESTS CONTROLLED

Ants (excluding Fire Ants, Harvester Ants, Pharaoh's Ants and Carpenter Ants), Aphids, Mites, Spider Mites, Leafhoppers, Caterpillars, Rose Slugs, Whiteflies, Spittlebugs, Mealybugs, Scale, Thrips, Psyllids, Plant Bugs, Lace Bugs, Fruit Flies, and Earwigs.

DISEASES CONTROLLED

Blackspot, Powdery Mildew, Rust, Scab, Blight, Brown Rot, and Leaf Spot.

USE SITES

On roses, flowers, listed fruit and nut trees, vegetables, vine plants, ornamentals and lawns.



For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724.

ACTIVE INGREDIENTS:

Sulfur 10.00%

Pyrethrins 0.25%

OTHER INGREDIENTS 89.75%

TOTAL 100.00%

**FOR USE ONLY
ON RESIDENTIAL
LAWNS AND
GARDENS.**



6 87073 06125 3

501412163 17051601

EPA Reg. No. 67702-17-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (47) = 52251-OR-005

(65) = 92564-TX-1 (57) = 071106-GA-003

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Shake well before using.

PRECAUTIONS

- Some varieties of grapes and cucurbits are sensitive to sulfur and some plant damage may occur.
- Use care or do not spray on sulfur sensitive plants. If not sure, test spray a few leaves 2 days before spraying the entire plant.

RESTRICTIONS

- Do not apply directly to or near water. Drift and run-off may be hazardous to fish in water adjacent to treated areas.
 - Do not use if temperatures are expected to be over 90°F.
 - Do not apply to strawberry fruit that will be used for canning.
 - Do not spray plants with this product within 21 days of an oil spray.
 - Do not make applications during rain
 - Do not apply this product in a way that will contact adults, children, or pets, either directly or through drift.
 - Do not allow adults, children, or pets to enter the treated area until sprays have dried
 - Do not wet plants to the point of runoff or drip
 - Do not water the treated area to the point of runoff
 - Not for use in outdoor residential misting systems
- For use only on residential lawns and gardens. Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.**

FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES

Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots. For best control apply as a protective spray early in the season before the diseases are noticed. Re-spray every 7 to 10 days or after rain. May be used up to day before harvest.

FOR CONTROL OF INSECTS/MITES

Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and the underside of leaves. Pests need to be contacted by the spray to be controlled.

HOSE END SPRAYER DIRECTIONS

- CONNECT:** 1. Shake well before use. 2. Securely Connect sprayer to garden hose.
 3. Be sure that ON/OFF Switch is in OFF position, toward hose end of sprayer.
 4. Turn on water at faucet. 5. For first time use, remove plastic shipping lock from beneath switch.
SPRAY: 1. Extend hose to farthest area to be treated, point sprayer nozzle in direction to be sprayed.
 2. Begin spraying - Push ON/OFF Switch forward into ON position. *(continued)*

DIRECTIONS FOR USE *(cont'd)*

(cont'd)

3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap treated areas. Work back toward faucet to avoid walking over wet, treated grass.

- FINISH:** 1. To stop spraying, push ON/OFF Switch to OFF position. 2. Turn off water at faucet.
 3. Relieve water pressure in hose by turning ON/OFF Switch back to ON position until water slows to a drip, then return ON/OFF switch to OFF position.
 4. Disconnect sprayer from hose.

USE SITE – INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
FRUIT AND NUT TREES: almond, apple, cherry, citrus, filbert, nectarine, peach, pear, plum, prune, walnut	ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), aphids, apple maggot, beetles, mites, moths, spider mites, leafhoppers, leafrollers, leafminers, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs	scab, powdery mildew, rust, blight, brown rot
VEGETABLE AND VINE PLANTS: beans, beets, blackberries, blueberries, broccoli, brussel sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, corn, cucurbits (cucumber, melons, pumpkins and squash), currant, gooseberries, grapes, kale, onions, peas, peppers, potatoes, raspberries, strawberries, tomatoes	ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), armyworms, beetles, cabbageworms, squash vine borer, armyworms, aphids, mites, spider mites, leafhoppers, leafrollers, leafminers, loopers, onion maggots, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs, weevils	powdery mildew, rust, blight, leaf spots
ORNAMENTALS: flowering plants and shrubs, woody ornamentals, roses, trees and houseplants	ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), aphids, beetles, mites, spider mites, <i>(continued)</i>	powdery mildew, rust, blight, blackspot, leaf spots

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

USE SITE – INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
ORNAMENTALS: flowering plants and shrubs, woody ornamentals, roses, trees and houseplants	(cont'd) leafminers, armyworms, loopers, caterpillars, roseslugs, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, lacebugs, earwigs, weevils	powdery mildew, rust, blight, blackspot, leaf spots
LAWNS	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, beetles, spittlebugs, thrips, earwigs	rust, leaf spot, blight, powdery mildew

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE	Store at room temperature and protect from freezing.
PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING	Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. If Empty: <ul style="list-style-type: none">Place in trash or offer for recycling if available. If Partly Filled: <ul style="list-style-type: none">Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Controla enfermedades, insectos y ácaros.
- Puede usarse en jardines de vegetales.
- Se usa hasta el día antes de la cosecha.

INSECTOS QUE CONTROLA	Hormigas, (sin incluir las hormigas de fuego, recolectoras, faraón y carpinteras), áfidos, ácaros, arañas rojas, saltamontes, orugas, babosas de la rosa, moscas blancas, salivazos, chinches harinosas, escalas, trips, psílidos, chinches, chinches de encaje, moscas de las frutas, piques y tijeretas.
ENFERMEDADES QUE CONTROLA	Antracnosis, mildiú polvoroso, roya, roña, fuego bacteriano, podredumbre parda, y manchas de las hojas.
LUGARES DE USO	En rosas, flores, frutos del listado y frutos secos, vegetales, plantones de vid, plantas ornamentales y céspedes.
	Para preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-229-3724.

INGREDIENTES ACTIVOS:	
Azufre	10,00%
Piretrinas	0,25%
OTROS INGREDIENTES	89,75%
TOTAL	100,00%

PARA USAR EN CÉSPEDES Y JARDINES DOMICILIARIOS ÚNICAMENTE.

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

Mezcle bien antes de usar.

PRECAUCIONES

- Algunas variedades de uvas y cucúrbitas son sensibles al azufre y pueden producirse algunos daños a la planta.
- Tener cuidado o no rociar azufre sobre las plantas sensibles. Si no está seguro, probar el rocío sobre algunas hojas 2 días antes de rociar toda la planta.

RESTRICCIONES

- No aplique directamente en el agua o en sus cercanías. La deriva y el escurrimiento pueden ser perjudiciales para los peces en aguas contiguas a las áreas tratadas.
- No use si se esperan temperaturas superiores a 90°F.
- No rocíe las plantas con este producto dentro de los 21 días de haber pulverizado un aceite.
- No aplique cuando llueve.
- No aplique este producto de forma que entre en contacto con adultos, niños o mascotas, ya sea directamente o por la deriva.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

RESTRICCIONES (continuación)

- No deje que adultos, niños o mascotas entren al área tratada hasta que se haya secado el rociado.
 - No moje las plantas hasta el punto de escurrimiento o goteo.
 - No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
 - No use en sistemas exteriores de nebulización residencial.
- Para uso exclusivo en patios y jardines residenciales. No use en establecimientos agrícolas, cultivos agrícolas, o materias primas para reventa.

PARA CONTROL DE ENFERMEDADES FÚNGICAS

Rocíe la planta completamente, especialmente los nuevos brotes. Para un mejor control aplique este producto como un rociado protector a principios de la temporada antes de que aparezcan las enfermedades. Vuelva a rociar después de 7 a 10 días o después de la lluvia. Puede usarse hasta el día anterior a la cosecha.

PARA CONTROL DE INSECTOS/ÁCAROS

Rocíe la planta completamente, especialmente los nuevos brotes y la parte inferior de las hojas. Las plagas deben entrar en contacto con el rociado para ser controladas.

INSTRUCCIONES PARA ROCIADORES CON APLICADOR TIPO MANGUERA

CONECTAR: 1. Agitar bien antes de usar. 2. Conectar el rociador de manera segura a la manguera del jardín. 3. Asegurarse que el interruptor ON/OFF esté en posición OFF, en el extremo de la manguera del rociador. 4. Abrir el grifo de agua. 5. Cuando se use por primera vez, quitar el bloqueo de plástico de envío de atrás del interruptor.

ROCIAR: 1. Extender la manguera hasta el área más lejana, apuntar la boquilla del rociador en dirección hacia donde desea rociar. 2. Comenzar a rociar - Pulsar el interruptor ON/OFF hacia adelante a la posición ON. 3. Caminar a un ritmo constante mientras rocía, usando un movimiento oscilante y volver a regar la misma área tratada solo un poco. Caminar hacia atrás hacia el grifo para evitar caminar sobre el césped húmedo y tratado.

TERMINAR: 1. Para finalizar el rocío, pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF. 2. Apagar el grifo de agua. 3. Liberar la presión de agua en la manguera pulsando el interruptor ON/OFF nuevamente a la posición ON hasta que el agua disminuya lentamente a un goteo, luego volver a pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF. 4. Desconectar el rociador de la manguera.

LUGAR DE USO – INTERIOR – EXTERIOR Y VIVEROS	PLAGA	ENFERMEDAD
FRUTAS Y ÁRBOLES DE FRUTOS SECOS: almendras, manzanas, cerezas, naranjas amargas, avellanas, nectarinas, duraznos, peras, ciruelas, ciruelas pasa, nueces	hormigas (sin incluir las hormigas de fuego, recolectoras, faraón y carpinteras), áfidos, mosca de la manzana, escarabajos, ácaros, polillas, ácaros araña, saltarillas, rosquilla omnívora, minadores foliares, orugas, mosca blanca, babosa, cocos, escamas, trips, psílidos, chinche de las plantas, gusanos del fruto, tijereta	roña, mildiú polvoroso, roya, fuego bacteriano, podredumbre parda.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

LUGAR DE USO – INTERIOR – EXTERIOR Y VIVEROS	PLAGA	ENFERMEDAD
VEGETALES Y PLÁNTULAS DE LA VID: porotos, remolachas, moras, arándanos, brócoli, repolitos de Bruselas, repollos, zanahorias, coliflores, maíz, cucurbitáceas (pepinos, melones, zapallos, calabazas), pasas de uva, kiwis, uvas, coles rizadas, cebollas, arvejas, pimientos, papas, frambuesas, frutillas, tomates.	hormigas (sin incluir las hormigas de fuego, recolectoras, faraón y hormigas carpinteras), gusanos soldado, escarabajos, gusano de la col, melittia calabaza, gusanos soldado, áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, rosquilla omnívora, minadores foliares, taladrillo de la col, mosca de la cebolla, orugas, mosca blanca, babosas, cocos, escamas, trips, psílidos, chinche de las plantas, dactus persicus, tijeretas, gorgojos	mildíu polvoroso, roya, fuego bacteriano, manchas de las hojas.
PLANTAS ORNAMENTALES: plantas con flores y arbustos, plantas ornamentales leñosas, rosas, árboles y plantas hogareñas.	hormigas (sin incluir las hormigas de fuego, recolectoras, faraón y carpinteras), áfidos, escarabajos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, rosquilla omnívora, minadores foliares, gusanos soldado, taladrillo de la col, orugas, babosa de la rosa, mosca blanca, babosas, cocos, escamas, trips, psílidos, chinche de las plantas, chinche de encaje, tijeretas, gorgojos	mildíu polvoroso, roya, fuego bacteriano, antracnosis, manchas de las hojas.
CÉSPEDES	áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, escarabajos, escamas, trips, tijeretas	mildíu polvoroso, roya, fuego bacteriano, manchas de las hojas.
Para usar solamente en céspedes y jardines hogareños. No debe usarse para establecimientos agrícolas que cultivan cosechas agrícolas o materias primas para la reventa.		

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA Mantener en temperatura ambiente y proteger de las heladas.

(continuación)



NATRIA Insect, Disease & Mite Control
Ready-to-Spray

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

- Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes. Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

FIRST AID +

- | | |
|-------------------------------|---|
| IF IN EYES | <ul style="list-style-type: none"> • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| IF ON SKIN OR CLOTHING | <ul style="list-style-type: none"> • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. |

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

NOTICE TO BUYER To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. Buyer assumes all risk of any such use. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either express or implied.

EPA Reg. No. 67702-17-62564

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (47) = 52251-OR-005
(65) = 92564-TX-1 (57) = 071106-GA-003

Distributed by: SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513



Sold under License of W. Neudorff GmbH KG

Natria is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

PRESS TO RESEAL

901412163a 170516V1